

LUXE

— LED LIGHTING —





LUXE Led Lighting

With great pleasure we present the new company of our group, **LUXE Led Lighting**, in which you will find a large variety of LED bulbs.

The ever-increasing market needs, combined with our desire to provide high quality products, inspired us to create a new series of LED bulbs, the construction of which is fully in line under the strictest EU standards.

LUXE Led Lighting

Με μεγάλη χαρά σας παρουσιάζουμε τη νέα εταιρεία του ομίλου μας, τη **LUXE Led Lighting**, στην οποία θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από LED λαμπτήρες.

Οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς, σε συνδυασμό με την επιθυμία μας να παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα, μας οδήγησαν στην απόφαση να δημιουργήσουμε μία νέα σειρά LED λαμπτήρων, η κατασκευή των οποίων είναι απόλυτα σύμφωνη με τις αυστηρότερες προδιαγραφές της Ε.Ε.

Utilizing our experience in the field of lighting (since 1986), we will provide you a complete solution, both LED bulbs and lightings in order to fully cover the needs of all customers.

Besides...

**THE LIGHT INSPIRES US
WE CREATE WITH LIGHT
WE LIVE WITH LIGHT**

Αξιοποιώντας λοιπόν τη μεγάλη μας εμπειρία στο χώρο του φωτισμού (από το 1986), είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρέχουμε μία ολοκληρωμένη λύση, τόσο σε LED λαμπτήρες, όσο και σε φωτιστικά, έτσι ώστε να καλύπτουμε πλήρως τις ανάγκες όλων των πελατών.
Άλλωστε...

**ΤΟ ΦΩΣ ΜΑΣ ΕΜΠΝΕΕΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΜΕ ΦΩΣ
ΖΟΥΜΕ ΜΕ ΦΩΣ**

P 04-05

PRIMO

EGO

Technical specifications and comparison tables are provided for both models.

P 06-07

AMY

BOLT

Technical specifications and comparison tables are provided for both models.

P 08-09

GEM

DEK

Technical specifications and comparison tables are provided for both models.

P 10-11

ELFI

DIA

Technical specifications and comparison tables are provided for both models.

P 12-13

CANDL

FLAME

Technical specifications and comparison tables are provided for both models.

P 14-15

MINI BALL

PEAR

Technical specifications and comparison tables are provided for both models.

P 16-17

BALL

MANBO

Technical specifications and comparison tables are provided for both models.

P 18-19

TUBE

LUXE

Technical specifications and comparison tables are provided for the TUBE model.

LUXE
LED LIGHTING





PRIMO



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/FEATURES:

- **Χαρακτηριστικό/Feature:**
SMD, IC DRIVER - Plastic + Aluminum/Πλαστικό + Αλουμίνιο (77-3462,77-3463)
SMD, RC DRIVER - Plastic + Aluminum/Πλαστικό + Αλουμίνιο (77-3464,77-3465)
- **Κάλυκας/Base:** E14
- **Διάρκεια ζωής/Life span:** 30,000h
- **Μοίρες/Beam Angle:** 180°
- **Θερμοκρασία λειτουργίας/Operating temperature:** -20°C / 40°C
- **On/Off:** 20.000



Κωδικός Item No	Περιγραφή Description	Ισχύς Power	Αντικαθιστά Equivalent Source	Φωτεινή ροή Lumens	Θερμ. χρώματος Color Temp.	Ηλεκτρ. Τάση Voltage	Ροοστάτη Dimmable	Συσκευασία Packing	Τιμή Unit Price
77-3463	C37-2856-6W-2 PRIMO E14	6W	50W	480 lm	3.000K	AC220-240V	NO/OXI	100 pieces	2.10€
77-3465	C37-2856-6W-2 PRIMO E14	6W	50W	480 lm	4.000K	AC220-240V	NO/OXI	100 pieces	2.10€
77-3462	C37-2856-8W-2 PRIMO E14	8W	68W	640 lm	3.000K	AC170-260V	NO/OXI	100 pieces	3.00€
77-3464	C37-2856-8W-2 PRIMO E14	8W	68W	640 lm	4.000K	AC170-260V	NO/OXI	100 pieces	3.00€



EGO




77-3456
77-3457



77-3454
77-3455

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/FEATURES:

- **Χαρακτηριστικό/Feature:**
SMD, RC DRIVER - Plastic + Aluminum/Πλαστικό + Αλουμίνιο
- **Κάλυκας/Base:** E27, E14
- **Διάρκεια ζωής/Life span:** 30,000h
- **Μοίρες/Beam Angle:** 180°
- **Θερμοκρασία λειτουργίας/Operating temperature:** -20°C / 40°C
- **On/Off:** 20.000



Κωδικός Item No	Περιγραφή Description	Ισχύς Power	Αντικαθιστά Equivalent Source	Φωτεινή ροή Lumens	Θερμ. χρώματος Color Temp.	Ηλεκτρ. Τάση Voltage	Ροοστάτη Dimmable	Συσκευασία Packing	Τιμή Unit Price
77-3454	G45-833-7W EGO E27	7W	60W	560 lm	3.000K	AC220-240V	NO/OXI	100 pieces	2.60€
77-3455	G45-833-7W EGO E27	7W	60W	560 lm	4.000K	AC220-240V	NO/OXI	100 pieces	2.60€
77-3456	G45-833-7W EGO E14	7W	60W	560 lm	3.000K	AC220-240V	NO/OXI	100 pieces	2.60€
77-3457	G45-833-7W EGO E14	7W	60W	560 lm	4.000K	AC220-240V	NO/OXI	100 pieces	2.60€



AMY



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/FEATURES:

- **Χαρακτηριστικό/Feature:**
SMD, IC DRIVER - Plastic + Aluminum/Πλαστικό + Αλουμίνιο
- **Κάλυκας/Base:** E27
- **Διάρκεια ζωής/Life span:** 30,000h
- **Μοίρες/Beam Angle:** 270°
- **Θερμοκρασία λειτουργίας/Operating temperature:** -20°C / 40°C
- **On/Off:** 20.000



Κωδικός Item No	Περιγραφή Description	Ισχύς Power	Αντικαθιστά Equivalent Source	Φωτεινή ροή Lumens	Θερμ. χρώματος Color Temp.	Ηλεκτρ. Τάση Voltage	Ροοστάτη Dimmable	Συσκευασία Packing	Τιμή Unit Price
77-3450	A60-998-9W AMY E27	9W	76W	720 lm	3.000K	AC170-260V	NO/OXI	100 pieces	2.60€
77-3451	A60-998-9W AMY E27	9W	76W	720 lm	4.000K	AC170-260V	NO/OXI	100 pieces	2.60€
77-3452	A60-998-12W AMY E27	12W	100W	960 lm	3.000K	AC170-260V	NO/OXI	100 pieces	3.00€
77-3453	A60-998-12W AMY E27	12W	100W	960 lm	4.000K	AC170-260V	NO/OXI	100 pieces	3.00€



BOLT

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/FEATURES:

- **Χαρακτηριστικό/Feature:**
SMD, IC DRIVER - Plastic + Aluminum/Πλαστικό + Αλουμίνιο
- **Κάλυκας/Base:** E27
- **Διάρκεια ζωής/Life span:** 30,000h
- **Μοίρες/Beam Angle:** 270°
- **Θερμοκρασία λειτουργίας/Operating temperature:** -20°C / 40°C
- **On/Off:** 20.000



Κωδικός Item No	Περιγραφή Description	Ισχύς Power	Αντικαθιστά Equivalent Source	Φωτεινή ροή Lumens	Θερμ. χρώματος Color Temp.	Ηλεκτρ. Τάση Voltage	Ροοστάτη Dimmable	Συσκευασία Packing	Τιμή Unit Price
77-3458	G95-927-15W BOLT E27	15W	127W	1.200 lm	3.000K	AC170-260V	NO/OXI	50 pieces	7.20€
77-3459	G95-927-15W BOLT E27	15W	127W	1.200 lm	6.000K	AC170-260V	NO/OXI	50 pieces	7.20€
77-3460	G120-2928-18W BOLT E27	18W	153W	1.450 lm	3.000K	AC170-260V	NO/OXI	50 pieces	8.90€
77-3461	G120-2928-18W BOLT E27	18W	153W	1.450 lm	6.000K	AC170-260V	NO/OXI	50 pieces	8.90€




GERI



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/FEATURES:

- Χαρακτηριστικό/Feature: SMD LED
- Κάλυκας/Base: G9
- Διάρκεια ζωής/Life span: 30,000h
- Μοίρες/Beam Angle: 360°
- Θερμοκρασία λειτουργίας/Operating temperature: -20°C / 40°C
- On/Off: 18.000




Κωδικός Item No	Περιγραφή Description	Ισχύς Power	Αντικαθιστά Equivalent Source	Φωτεινή ροή Lumens	Θερμ. χρώματος Color Temp.	Ηλεκτρ. Τάση Voltage	Ροοστάτη Dimmable	Συσκευασία Packing	Τιμή Unit Price
77-3469	G9-SPARAC-3W-001 Geri	3W	30W	300 lm	3.000K	AC220-240V	NO/OXI	100 pieces	2.50€



DEK

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/FEATURES:

- Χαρακτηριστικό/Feature: SMD LED
- Κάλυκας/Base: G4
- Διάρκεια ζωής/Life span: 30,000h
- Μοίρες/Beam Angle: 360°
- Θερμοκρασία λειτουργίας/Operating temperature: -20°C / 40°C
- On/Off: 18.000



Κωδικός Item No	Περιγραφή Description	Ισχύς Power	Αντικαθιστά Equivalent Source	Φωτεινή ροή Lumens	Θερμ. χρώματος Color Temp.	Ηλεκτρ. Τάση Voltage	Ροοστάτη Dimmable	Συσκευασία Packing	Τιμή Unit Price
77-3467	G4-SPARAC-2W-001 Dek	2W	20W	200 lm	3.000K	AC220-240V	NO/OXI	100 pieces	1.40€
77-3468	G4-SPARAC-2W-001 Dek	2W	20W	200 lm	3.000K	AC/DC 12V	NO/OXI	100 pieces	1.90€



ELFI



77-3446
77-3447



77-3448
77-3449

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/FEATURES:

- Χαρακτηριστικό/Feature:**
SMD, IC DRIVER - Plastic + Aluminum/Πλαστικό + Αλουμίνιο (77-3449)
SMD, RC DRIVER - Plastic + Aluminum/Πλαστικό + Αλουμίνιο (77-3446 - 47 - 48)
- Κάλυκας/Base:** GU10
- Διάρκεια ζωής/Life span:** 30,000h
- Θερμοκρασία λειτουργίας/Operating temperature:** -20°C / 40°C
- On/Off:** 20.000



Κωδικός Item No	Περιγραφή Description	Ισχύς Power	Αντικαθιστά Equivalent Source	Φωτεινή ροή Lumens	Θερμ. χρώμ. Color Temp.	Μοίρες Beam Angle	Ηλεκτρ. Τάση Voltage	Ροοστάτη Dimmable	Συσκευασία Packing	Τιμή Unit Price
77-3446	GU10-686-5W ELFI	5W	40W	400 lm	3.000K	120°	AC220-240V	NO/OXI	100 pieces	2.00€
77-3447	GU10-686-7W ELFI	7W	60W	560 lm	3.000K	120°	AC220-240V	NO/OXI	100 pieces	2.60€
77-3448	688-5W-RC ELFI	5W	40W	400 lm	3.000K	38°	AC220-240V	NO/OXI	100 pieces	2.90€
77-3449	688-7W ELFI	7W	60W	560 lm	3.000K	38°	AC170-260V	NO/OXI	100 pieces	3.30€



DIA



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/FEATURES:

- **Χαρακτηριστικό/Feature:**
SMD, IC DRIVER - Plastic + Aluminum/Πλαστικό + Αλουμίνιο
- **Κάλυκας/Base:** E27
- **Διάρκεια ζωής/Life span:** 30,000h
- **Μοίρες/Beam Angle:** 38°
- **Θερμοκρασία λειτουργίας/Operating temperature:** -20°C / 40°C
- **On/Off:** 20.000



Κωδικός Item No	Περιγραφή Description	Ισχύς Power	Αντικαθιστά Equivalent Source	Φωτεινή ροή Lumens	Θερμ. χρώμ. Color Temp.	Ηλεκτρ. Τάση Voltage	Ροοστάτη Dimmable	Συσκευασία Packing	Τιμή Unit Price
77-3466	PAR30-706-12W-1 DIA E27	12W	100W	1150lm	3.000K	AC170-260V	NO/OXI	50 pieces	10.00€




CANDL



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/FEATURES:


- **Χαρακτηριστικό/Feature:** FILAMENT, CERAMIC, LINER LC
- **Κάλυκας/Base:** E14
- **Διάρκεια ζωής/Life span:** 20,000h
- **Μοίρες/Beam Angle:** 360°
- **Θερμοκρασία λειτουργίας/Operating temperature:** -20°C / 40°C
- **On/Off:** 15.000



Κωδικός Item No	Περιγραφή Description	Ισχύς Power	Αντικαθιστά Equivalent Source	Φωτεινή ροή Lumens	Θερμ. χρώματος Color Temp.	Ηλεκτρ. Τάση Voltage	Ροοστάτη Dimmable	Συσκευασία Packing	Τιμή Unit Price
77-3470	KW-LC35-4W CANDL E14	4W	40W	380 lm	3.000K	AC170-240V	NO/OXI	100 pieces	2.70€
77-3474	KW-LC35-4W CANDL E14	4W	40W	380 lm	3.000K	AC170-240V	YES/NAI	100 pieces	4.20€



FLAME



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/FEATURES:

- **Χαρακτηριστικό/Feature:** FILAMENT, CERAMIC, LINER LC
- **Κάλυκας/Base:** E14
- **Διάρκεια ζωής/Life span:** 20,000h
- **Μοίρες/Beam Angle:** 360°
- **Θερμοκρασία λειτουργίας/Operating temperature:** -20°C / 40°C
- **On/Off:** 15.000



Κωδικός Item No	Περιγραφή Description	Ισχύς Power	Αντικαθιστά Equivalent Source	Φωτεινή ροή Lumens	Θερμ. χρώματος Color Temp.	Ηλεκτρ. Τάση Voltage	Ροοστάτη Dimmable	Συσκευασία Packing	Τιμή Unit Price
77-3472	KW-LC35F-4W FLAME E14	4W	40W	380 lm	3.000K	AC170-240V	NO/OXI	100 pieces	2.70€
77-3475	KW-LC35F-4W FLAME E14	4W	40W	380 lm	3.000K	AC170-240V	YES/NAI	100 pieces	4.20€



MINI BALL



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/FEATURES:

- **Χαρακτηριστικό/Feature:** FILAMENT, CERAMIC, LINER LC
- **Κάλυκας/Base:** E14
- **Διάρκεια ζωής/Life span:** 20,000h
- **Μοίρες/Beam Angle:** 360°
- **Θερμοκρασία λειτουργίας/Operating temperature:** -20°C / 40°C
- **On/Off:** 15.000





Κωδικός Item No	Περιγραφή Description	Ισχύς Power	Αντικαθιστά Equivalent Source	Φωτεινή ροή Lumens	Θερμ. χρώμ. Color Temp.	Ηλεκτρ. Τάση Voltage	Ροοστάτη Dimmable	Συσκευασία Packing	Τιμή Unit Price
77-3471	KW-LG45-4W MINI BALL E14	4W	40W	380 lm	3.000K	AC170-240V	NO/OXI	100 pieces	2.70€

PEAR

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/FEATURES:

- **Χαρακτηριστικό/Feature:** FILAMENT, CERAMIC, LINER LC
- **Κάλυκας/Base:** E27
- **Διάρκεια ζωής/Life span:** 20,000h
- **Μοίρες/Beam Angle:** 360°
- **Θερμοκρασία λειτουργίας/Operating temperature:** -20°C / 40°C
- **On/Off:** 15.000



Κωδικός Item No	Περιγραφή Description	Ισχύς Power	Αντικαθιστά Equivalent Source	Φωτεινή ροή Lumens	Θερμ. χρώματος Color Temp.	Ηλεκτρ. Τάση Voltage	Ροοστάτη Dimmable	Συσκευασία Packing	Τιμή Unit Price
77-3473	KW-LA60-8W PEAR E27	8W	80W	740 lm	3.000K	AC170-240V	NO/OXI	100 pieces	5.60€
77-3476	KW-LA60-8W PEAR E27	8W	80W	740 lm	3.000K	AC170-240V	YES/NAI	100 pieces	6.40€



BALL




ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/FEATURES:


- **Χαρακτηριστικό/Feature:** FILAMENT, CERAMIC, LINER LC
- **Κάλυκας/Base:** E27
- **Διάρκεια ζωής/Life span:** 20,000h
- **Μοίρες/Beam Angle:** 360°
- **Θερμοκρασία λειτουργίας/Operating temperature:** -20°C / 40°C
- **On/Off:** 15.000



Κωδικός Item No	Περιγραφή Description	Ισχύς Power	Αντικαθιστά Equivalent Source	Φωτεινή ροή Lumens	Θερμ. χρώμ. Color Temp.	Ηλεκτρ. Τάση Voltage	Ροοστάτη Dimmable	Συσκευασία Packing	Τιμή Unit Price
77-3477	KW-LG125-6W BALL E27	6W	60W	600 lm	3.000K	AC170-240V	YES/NAI	20 pieces	8.70€



MANGO



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/FEATURES:

- Χαρακτηριστικό/Feature: FILAMENT, CERAMIC, LINER LC
- Κάλυκας/Base: E27
- Διάρκεια ζωής/Life span: 20,000h
- Μοίρες/Beam Angle: 360°
- Θερμοκρασία λειτουργίας/Operating temperature: -20°C / 40°C
- On/Off: 15.000



Κωδικός Item No	Περιγραφή Description	Ισχύς Power	Αντικαθιστά Equivalent Source	Φωτεινή ροή Lumens	Θερμ. χρώμ. Color Temp.	Ηλεκτρ. Τάση Voltage	Ροοστάτη Dimmable	Συσκευασία Packing	Τιμή Unit Price
77-3478	KW-LST64-6W MANGO E27	6W	60W	600 lm	3.000K	AC170-240V	YES/NAI	100 pieces	7.40€





TUBE



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/FEATURES:

- **Χαρακτηριστικό/Feature:** FILAMENT, CERAMIC, LINER LC
- **Κάλυκας/Base:** E27
- **Διάρκεια ζωής/Life span:** 20,000h
- **Μοίρες/Beam Angle:** 360°
- **Θερμοκρασία λειτουργίας/Operating temperature:** -20°C / 40°C
- **On/Off:** 15.000



Κωδικός Item No	Περιγραφή Description	Ισχύς Power	Αντικαθιστά Equivalent Source	Φωτεινή ροή Lumens	Θερμ. χρώμ. Color Temp.	Ηλεκτρ. Τάση Voltage	Ροοστάτη Dimmable	Συσκευασία Packing	Τιμή Unit Price
77-3479	KW-LT9-5W TUBE E27	5W	50W	400 lm	3.000K	AC170-240V	YES/NAI	100 pieces	10.50€

LUXE

LED LIGHTING

PRICES TERMS

- All prices are given in Euro (exclusive of VAT).
- This price list invalidates all previous ones.
- The prices provided in this catalogue shall be valid until a new price list is published.

TRADE TERMS

- Ex-Works prices.
- Orders can be placed also from the b2b.homelighting.gr after registering as a wholesale customer with reference to the product code to avoid errors. Each order must be confirmed by fax or e-mail.
- Information and details, as shown in the present catalogue are indicative and in no way binding. HOMELIGHTING reserves the right, at any time and without notice, to modify and customize products in accordance with the CE standards.
- Minimum order 200€.

COMPLAINTS TERMS

- Any claim for damage must be made by registration letter within 48 hours of receipt of goods.

DELIVERY TERMS

- About 5 working days (maximum) if the items are available in our stock.
- The products are transferred in boxes which are designed to ensure safe transportation.
- The products always travel at the risk of purchaser.

*The warranty starts from the date indicated on the packaging.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Οι τιμές που αναγράφονται είναι λιανική και σε ΕΥΡΩ.*
- Αυτός ο τιμοκατάλογος ακυρώνει όλους τους προηγούμενους.
- Οι τιμές που αναφέρονται στον τρέχον κατάλογο ισχύουν μέχρι να δημοσιευθεί νέος κατάλογος.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς
- Οι παραγγελίες γίνονται με τους παρακάτω τρόπους:
email: homelightingsales@gmail.com, Fax: 2331023769, Τηλεφωνικά: 2331062006
- Παραγγελίες μπορούν να γίνουν και από το online shop μας εφόσον είστε εγγεγραμμένοι ως πελάτης χονδρικής. Κάθε παραγγελία πρέπει να επιβεβαιώνεται με mail ή fax.
- Πληροφορίες και λεπτομέρειες, όπως φαίνονται στον παρόν κατάλογο είναι ενδεικτικές και σε καμία δεσμευτικές. Η HOMELIGHTING διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, να τροποποιήσει και να προσαρμόσει τα προϊόντα σύμφωνα με τα πρότυπα CE.
- Ελάχιστη παραγγελία 50€.

ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

- Οποιαδήποτε απαίτηση για ζημία, πρέπει να γίνει με εγγραφή επιστολή εντός 48 ωρών από την παραλαβή των εμπορευμάτων.

ΟΡΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

- Περίπου 5 εργάσιμες ημέρες (το μέγιστο) εάν τα προϊόντα είναι σε stock.
- Τα προϊόντα μεταφέρονται σε κιβώτια που έχουν σχεδιαστεί για να εξασφαλίζεται η ασφαλής μεταφορά.
- Τα προϊόντα ταξιδεύουν πάντα με ευθύνη του αγοραστή.

* Οι τιμές επιβαρύνονται με φόρο ανακύκλωσης και Φ.Π.Α.

** Η εγγύηση με αντικατάσταση αρχίζει από την ημερομηνία που αναγράφεται στο προϊόν.

PAYMENT TERMS

- Total amount should be paid before loading if the items are available in our stock. In other way 30% payment in advance before production and 70% payment before loading.
- Proof of payment will be the Repository of the bank. In the event of default under the agreed credit policy the company has the right to stop shipments.

PACKING

- Packing accords to general requirements.

ELECTRICAL PARTS

- All electrical parts will be under CE Standard and finish will be under ROHS Standard.

GUARANTEE

- All types of bulbs have 2 years warranty.*

We are thinking the environment and we are participate active in fotokiklosi for recycling of all burned bulbs.

BANK INFORMATION

PIRAEUS BANK S.A. 2242 BRANCH PIERION VERIA GREECE
Acc. no: 5242003572228
SWIFT-BIC: PIRBGRAXXX
IBAN: GR06 0172 2420 0052 4200 3572 228
Beneficiary Name: CHATZIPANTOS G. PANAGIOTIS & SONS CO

ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

- Το συνολικό ποσό θα πρέπει να καταβληθεί πριν από τη φόρτωση, αν τα προϊόντα είναι διαθέσιμα στο απόθεμα μας.
- Απόδειξη πληρωμής θα είναι το καταθετήριο της τράπεζας. Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων από τον αγοραστή, ο προμηθευτής έχει το δικαίωμα να σταματήσει τις αποστολές προϊόντων.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- Η συσκευασία είναι σύμφωνα με τις γενικές προδιαγραφές.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΕΡΗ

- Όλα τα ηλεκτρικά μέρη είναι σύμφωνα με το πρότυπο CE και τα υπόλοιπα μέρη σύμφωνα με το πρότυπο RoHS.

ΕΓΓΥΗΣΗ

- Όλοι οι τύποι των λαμπτήρων LED έχουν 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας.**

Σκεφτόμαστε το περιβάλλον και συμμετέχουμε ενεργά στην ανακύκλωση όλων των καμένων λαμπτήρων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 2242 Υποκατάστημα ΠΙΕΡΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
Αρ. Λογ.: 5242003572228
Κωδ. SWIFT/BIC: PIRBGRAXXX
IBAN: GR06 0172 2420 0052 4200 3572 228
Όνομα Δικαιούχου: ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΟΣ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ

LUXE
— LED LIGHTING —

τηλ./tel.: (+30) 23310 62006

email: info@xatzipantos.gr

N. Περιφερειακή Οδός Βέροιας / N. Periferiaki Odos Verias